

Presentamos la nueva

Pistola industrial de alto rendimiento 3M™

Diseñada para el pintor industrial.


La pistola de alto rendimiento 3M™ es la solución para recubrimientos industriales que contribuye a reducir la variabilidad en los procesos y a aumentar la productividad al brindar a los técnicos una forma más inteligente de pulverizar.



Mejore la uniformidad en la aplicación de la pintura y el recubrimiento con este diseño sencillo e intuitivo.

Ligera y fácil de usar, la pistola de alto rendimiento 3M™ se ha diseñado pensando en los pintores industriales. Fabricada con un material compuesto avanzado resistente a impactos, la pistola es una de las más ligeras del sector, pero lo suficientemente duradera como para soportar las condiciones industriales más duras.

Los técnicos pueden pulverizar la pintura desde una fuente presurizada o un vaso por gravedad. La manguera y las boquillas alimentadas a presión permiten aplicación continua para trabajos grandes. O bien, para reparaciones puntuales y áreas pequeñas, la pistola se puede convertir para usar el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ serie 2.0.





Especificaciones

Consumo de aire: 370 SLPM [13 SCFM]

Presión de entrada de aire recomendada:
1.24 Bar [18 psi]

Presión operativa máxima: 50 °C [122 °F]

Sobrepresión máxima de funcionamiento:
10 Bar [145 psi]

Peso: 378 g [13.3 oz]

Entrada de aire: 1/4 BSP/NPS

Entrada de líquido: 3/8 BSP/NPS



Duradera y ligera

Una de las pistolas de pulverización más ligeras del sector, cuyo cuerpo de material compuesto resistente a los impactos está diseñado para soportar entornos industriales exigentes.



Mantenimiento reducido y sencillo

El diseño simple e intuitivo implica que se necesiten menos piezas para mantener o reconstruir el sistema y puede ayudarle a conseguir un rendimiento más uniforme, ya sea un principiante o un profesional.



Boquillas reemplazables

Con sus boquillas de atomización reemplazables rápidamente con tamaños que oscilan entre 1,1 y 2,0, es como tener una pistola pulverizadora nueva con cada boquilla nueva.



Diseñada para ser versátil

Pulveriza una amplia variedad de recubrimientos, como tintes, imprimaciones, capas base, barnices, lacados y adhesivos, ya sea desde un sistema alimentado por presión o con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS™ serie 2.0.

Pistola y sistemas de pulverización

N.º de ref. Componentes

3M™ Sistema de pistola industrial de alto rendimiento

26878	Pistola, válvula de control de aire, manguera flexible para alimentación por presión, boquillas de atomización por presión y gravedad, PPS serie 2.0
-------	--

3M™ Pistola de alto rendimiento

26832	Pistola y válvula de control de aire
-------	--------------------------------------

Piezas de repuesto y accesorios

N.º de ref. Producto

3M™ Pistola de alto rendimiento

26833	Manguera flexible para alimentación por presión
26839	Válvula de bola
26840	Kit de reconstrucción
26834	Pasador flexible

Kits de recarga de boquilla de atomización

N.º de ref. Color Tamaño

Presión

26811	Amarillo	1.1
26814	Naranja	1.4
26818	Transparente	1.8

Gravedad

26712	Azul	1.2
26713	Verde	1.3
26714	Naranja	1.4
26716	Morado	1.6
26718	Transparente	1.8
26720	Rojo	2.0

Su diseño sencillo e innovador implica un menor número de piezas que mantener.

Con boquillas reemplazables de cambio rápido, la pintura nunca pasa a través del cuerpo de la pistola.

La limpieza puede ser tan simple como limpiar la punta de la aguja y reemplazar la boquilla; se acabaron el desmontar y el empapar en disolvente.

Es como estrenar pistola cada vez que se coloca una boquilla nueva.

En tamaños de 1,1 a 2,0, las boquillas de alto rendimiento 3M™ permiten aplicar fácilmente una amplia variedad de recubrimientos, desde tintes e imprimaciones hasta barnices e incluso adhesivos.

Pruebe ya la nueva pistola de alto rendimiento 3M™ para aumentar la uniformidad y la calidad de sus trabajos de pintura.

Solo para uso industrial/ocupacional.
No está destinado a la venta o uso de consumidores finales.

Consulte siempre las normativas nacionales sobre el equipo de protección personal (EPI) adecuado para protegerse de peligros como los isocianatos.

El EPI que se muestra podría no ser el idóneo o adecuado para su aplicación específica o para las sustancias utilizadas.



Elección del producto y uso: En una aplicación concreta, son muchos los factores que escapan al control de 3M, que solo el usuario conoce y controla, y que pueden influir en el uso y el rendimiento de un producto 3M. Por lo tanto, el cliente es el único responsable de evaluar (lo que incluye, entre otras cosas, la adecuación para la finalidad y la idoneidad de la aplicación), seleccionar y usar adecuadamente los productos 3M. Los productos de seguridad deben seleccionarse y usarse siempre de acuerdo con todas las normativas y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI y otras), después de realizar una evaluación de riesgos adecuada. Si no se evalúa, selecciona y utiliza adecuadamente un producto 3M, se pueden producir lesiones, enfermedades, la muerte o daños materiales.

Garantía, limitación de responsabilidad y renuncia: A menos que se indique específicamente una garantía distinta en el embalaje del producto 3M o en la documentación de este (en cuyo caso prevalecerá dicha garantía), 3M garantiza que cada producto 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA NI CONDICIÓN EXPRESA O TÁCITA, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A ELLO, GARANTÍAS O CONDICIONES TÁCITAS DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O CUALQUIER OTRA GARANTÍA TÁCITA O CONDICIÓN QUE SURJA EN LA NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USOS DEL COMERCIO. Si el producto 3M no cumple esta garantía, el único y exclusivo remedio sería, a decisión de 3M, sustituir el producto 3M o reembolsar el precio de compra.

Limitación de responsabilidades: Excepto por la limitación establecida anteriormente y excepto en lo que disponga la legalidad vigente, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño derivados de un producto 3M, ya sea directo, indirecto, especial, accidental o consecuente (incluida, aunque no de forma limitada, la pérdida de beneficios o de oportunidades de negocio), independientemente de la teoría jurídica o equitativa reivindicada, incluidos, aunque no de forma limitada, la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad objetiva.

Recicle, por favor. Impreso en la UE. © 3M 2020. 3M y PPS son marcas comerciales de 3M Company. Todos los derechos reservados. OMG96706

3M España, S.L.
Calle Juan Ignacio Luca de Tena,
19-25
28027 Madrid

www.3M.com.es/3M/es_ES/empresa-es/contactar/